puertas de garaje

MODERN STEEL™

Clopay®

Las Puerta Favorita de las Américas

Modelo 9209 estilo Moderno, Rayas mostrado en Marrón Mocha con ventanas simple cortas a la mano izquierda (mirando desde por dentro del garaje mirando hacia fuera)

puertas de garaje MODERN STEEL™

Puertas de Garaje Modern Steel complementan estilos de casas modernas y contemporáneas de mediados de siglo. Puertas disponibles con o sin ventanas, con o sin rayas en los paneles. Todos están disponibles en varios acabados de pintura, Ultra-Grain® y Lustra™ para crear la apariencia perfecta para su hogar.

Modelo 9208 estilo Moderno, Liso mostrado en Negro con deseno Plano Ventanas Larga en todo los paneles

DISPONIBLE EN

intellicore®

La Ultima Tecnología en Insulación

MÁS EFICIENTE
La eficiencia energética brinda comodidad todo el año

MÁS SILENCIOSA
La densa insulación reduce el ruido hasta 16 decibeles

MÁS FUERTE
Resistencia mejorada para soportar el desgaste diario

MODELOS DISPONIBLE



DÉSENOS DE PUERTAS

Désenos de Puertas disponibles mostrado son en tamaños de 9' ancho × 8' alto. Opciones de ventanas son listadas debajo del número de modelo. (Refiere a la contraportada para ejemplos de las opciones de ventanas)

		3 Capas				2 Capas	1 Capa
	Textura	2" Poliuretano	1-3/8" Poliuretano	2" Adhesivo de Poliestireno	1-3/8" Adhesivo de Poliestireno	1-5/16" Poliestireno	Sin-aislación
		18.4 valor-R	12.9 valor-R	9.0 valor-R	6.5 valor-R	6.3 valor-R	
LISO MODERNO		*Puertas fabricadas usando secciones de 24", 21" y 18" de altura*					
Solido / Sección de la ventana	Grano de Madera	9202 Ventanas Contemporánea	9132 Ventanas Contemporánea	4302 Ventanas Contemporánea	4132 Ventanas Contemporánea		
LISO MODERNO		*Puertas fabricadas usando secciones de 21" y 18" de altura*					
Solido / Sección de la ventana	Grano de Madera	9201 Ventanas Contemporánea y Decorativa	9131 Ventanas Contemporánea y Decorativa	4301 Ventanas Contemporánea y Decorativa	4051 Ventanas Decorativa	T42F *(Acero de calibre 24)* Ventanas Decorativa	T40F 4F *(Acero de calibre 24)* Ventanas Decorativa
LISO MODERNO		*Puertas fabricadas usando secciones de 24", 21" y 18" de altura*					
Solido / Ventanas contemporáneas	Estucó*†	9208 Ventanas Contemporáneas y Delgadas	9138 Ventanas Contemporánea	4308 Ventanas Contemporáneas y Delgadas	4138 Ventanas Contemporánea		
RAYAS MODERNO		*Puertas fabricadas usando secciones de 24", 21" y 18" de altura*					
Solido / Sección de la ventana	Estucó*	9205 Ventanas Contemporánea		4305 Ventanas Contemporánea			
RAYAS MODERNO		*Puertas fabricadas usando secciones de 24" y 21" de altura*					
Solido / Ventanas contemporáneas	Estucó*†	9209 Ventanas Contemporáneas y Delgadas	9139 Ventanas Contemporánea	4309 Ventanas Contemporáneas y Delgadas			

DISPONIBILIDAD DE COLORES	Blanco Estándar	Almendra	Marrón de Desierto	Arena	Bronce	Chocolate	Marrón Moka	Verde Cazador	Gris	Carbón	Negro	Negro Lustra™	Carbón Lustra™	Palta Lustra™	Ultra-Grain® Ciprés Medio	Ultra-Grain® Cypress Cerezo	Ultra-Grain® Ciprés Nogal	Ultra-Grain® Ciprés Pizarra
9202, 9205,	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■				■	■	■	■
9208, 9209	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9201	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
9132, 9138, 9139	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■				■	■	■	■
9131	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
4302, 4305, 4308, 4309	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■				■	■	■	■
4301	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
4132	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■				■	■	■	■
4051	■	■	■	■	■	■		■	■									
4138	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■				■	■	■	■
T42F, T40F	■	■	■	■		■												
4F	■	■	■	■		■					■							

Calculación del Valor-R esta en acuerdo con las metas de DASMA TDS-163. Para más información sobre opciones de colores por favor refiere a la página 4.
**La superficie exterior de acero en una puerta con acabado Ultra-Grain® tiene una textura de veta de madera en las puertas de la colección Modern Steel™.*
†La superficie exterior de acero en la puerta con acabado Lustra™ tiene una textura suave en las puertas modelos Modern Steel™.

COLORES ESTÁNDAR

Blanco Estándar	Almendra	Marrón de Desierto	Arena
Bronce	Chocolate	Marrón moka	Verde Cazador
Gris	Carbón	Negro*	

- El acero exterior en las puertas de colores estándar tendrá una textura de estuco o vetas de madera, según el modelo elegido (consulte la tabla en la página 3 para obtener más detalles).
- Las puertas pueden ser pintadas para pegar con el color exterior de la casa usando una pintura de látex de calidad alta. No use pintura con base de Aceite.

**Se aplican cargos adicionales.*
Debido al proceso de impresión, los colores pueden variar. Hable con su distribuidor de Clopay para muestras de Colores.
No todos colores son disponible con todos los modelos. Refiere a la página anterior para todos los colores disponible.

ACABADO ULTRA-GRAIN®

Ciprés acabado Medio	Ciprés acabado Cerezo	Ciprés acabado Nogal	Ciprés acabado Pizarra

- Superficie de acero pintado simula una puerta de madera manchada sin la necesidad de aplicar mancha y el mantenimiento continuo de la madera.
- El grano de madera corre horizontal para un aspecto autentico y natural.
- Disponible en acabados Ciprés Medio, Cereza, Nogal o estilo Pizarra que complementan las puertas de entrada Clopay, y otros productos de madera teñidos en exteriores.
- La superficie exterior de acero inoxidable en todas Modern Steel™ usando sistema de pintura Ultra-Grain® tienen una textura de grano de madera para crear una apariencia más natural.
- Los marcos y micas para las puertas son en un color sólida para pegar con el sistema de Ultra-Grain®.

Debido al proceso de impresión, los colores pueden variar.
No todos colores son disponible con todos los modelos. Refiere a la página anterior para todos los colores disponible.
Se aplican cargos adicionales.

PINTURAS AL PEDIDO

COLOR BLAST®

El acabado Color Blast® ofrece más de 1,500 opciones de color de Sherwin-Williams® para complementar su hogar. El sistema de pinturas duradero de dos artes de Clopay fue evaluado minuciosamente y está respaldado por una garantía de cinco años.

ACABADO LUSTRA™

Negro	Carbón	Palta

Las puertas con acabado Lustra™ tienen un aspecto mate Negro o Carbón. Mientras que el color Plata tiene un aspecto metálico cepillado. El exterior de la puerta tiene una superficie de acero con texturas lisa.

- Estas puertas modernas cuentan con una superficie gruesa de acero calibre 24.
- Las puertas Lustra™ fueron diseñadas para armonizar con ventanas estrechas y modernas para una apariencia verdaderamente moderna.
- Las puertas con acabado Lustra™ no se pueden pintar.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Juntas de secciones de ranura y lengüeta ayuda sellar contra el viento, llovizna y nieve.
- El sello de clima inferior de vinilo reemplazable en un retenedor resistente a la corrosión ayuda a sellar los elementos.
- Clopay's Safe-T-Bracket® ayuda a evitar lesiones graves que podrían ocurrir si elsoporte inferior sea retirado con la puerta del garaje cerrada y bajo tensión.
- El Mango de elevación y placa de paso pegan en color, son duraderas y permiten la abertura y el cierre seguros de su puerta.
- Las puertas de poliestireno de 2" de espesor y todas las puertas de aislamiento Intellicore® cumplen con el requisito de infiltración de aire IECC 2015 de 0.40 cfm/ft^2 o menos (IECC, Sección C402.5.2).
- Hable con su distribuidor de Clopay sobre protección anti-ciclónico para su puerta – WindCode®.

Visita: www.clopaydoor.com/residential/support para más información de cómo cuidar y mantener su puerta.

HERRADURA DE USO INTENSO



Las puertas de Poliestireno de 2" de espesor y todas las puertas Intellicore® vienen con rodillos de nylon de 10 bolas y bisagras para uso intenso de calibre 14.

Modelo 9138 estilo Moderno, Liso mostrado en Negro con deseno Plano Ventanas Larga en todo los paneles

SISTEMA DE PREVENCIÓN ÓXIDO



Pieles de acero están protegidos a través de un sistema de recubrimiento, incluyendo una capa de acero galvanizado por inmersión en caliente, una capa de pretratamiento contra la oxidación, imprimación y acabado de pintura horneada.

MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA

Separación Térmica* separa las láminas de acero para mejorar la eficiencia térmica y comodidad.

**La separación térmica no es usado en modelos 4051, y modelos de 2 o 1 lamina.*

ASEGURAMIENTO AMBIENTAL

Las puertas Clopay cumplen con las leyes y regulaciones ambientales. Las puertas Clopay no contienen HFCs. Todas las puertas Clopay cumplen con:

- California SB 1013
- Nueva Jersey A-5583 / S-3919 – Ley de gases de efecto invernadero
- Washington HB 1112 – Emisiones de gases de efecto invernadero de hidrofluorocarbono.
- Reglamentos Canadienses que modifican las regulaciones sobre sustancias que agotan la zona de ozono y alternativas de halocarbono.

GARANTÍAS

SISTEMA DE PINTURA	VENTANAS	HARDWARE
GARANTÍA POR VIDA LIMITADA	GARANTÍA 10 AÑOS LIMITADA	GARANTÍA 3 AÑOS LIMITADA

Panel estilo de Rayas moderno (4309); Se muestra en bronce con ventanas esmeriladas delgadas contemporáneas y marcos negros en el lado derecho (desde el interior del garaje mirando hacia afuera); Puerta de entrada de acero de alta definición modelo ST9831; Mostrado con vidrio escarchado y marcos negros

ORIENTACIÓN DE VENTANAS ESTILO CONTEMPORÁNEA

Cuando ordenando ventanas con temporaria por favor refiere a estos ejemplos para elegir su diseño. **Por favor note que estas configuraciones son mostradas desde el punto de vista de dentro el garaje mirando hacia fuera.**

Ejemplo: Ventanas hacia abajo al lado derecho **(mirando hacia afuera desde el interior de garaje)**



Vista desde el interior de Garaje



Vista desde el exterior Garaje

CONFIGURACIONES DE VENTANAS CONTEMPORÁNEAS POPULARES

Las ventanas que se muestran a continuación se aplican a los modelos 9208, 9209, 9138, 9139, 4308, 4309 y 4138. Estas puertas utilizan 24" y 21" alturas de sección, teniendo en cuenta las opciones de la ventana se muestran.

Las configuraciones de ventanas contemporáneas están disponibles en muchas opciones de diseño e incluyen ventanas cortas, largas o delgadas en cada sección, en un lado o en todas las secciones. En puertas con múltiples ventana por sección, las ubicaciones de las ventanas deben ser los mismos en cada sección.

Las imágenes a continuación se ilustran con la vista desde fuera del garaje. Nota Importante: Los códigos de pedido debajo son desde el interior del garaje mirando hacia fuera, como se explica en la página anterior. Consulte a su distribuidor para más detalles.

Las ilustraciones que se muestran a continuación muestran vidriera (nublada) y/o no ubicaciones de las ventanas (sólido).

SOL=locación Solido (sin ventana) **GL**=locación de (Ventana)

Las secciones se numeran desde el suelo hasta la parte superior de la puerta.

En puertas con acristalamiento (ventanas) en las secciones, todos serán en vidrio templado.

Opciones de acristalamiento incluyen:

Claro

Oscuro

Diseño de junco

Nublado

Otros tipos de vidrio y vidrio de encargo están disponibles.

Los diseños de ventanas delgadas están disponibles solo con opciones de acristalamiento aislante templado transparente y esmerilado templado aislado.

Consulte a su distribuidor para más detalles.

CONFIGURACIONES DE VENTANAS CORTAS
(Vista desde el exterior)


SOL-SOL-SOL-GL
Secciónes: 1, 2, 3, 4


SOL-SOL-SOL-SOL-SOL-SOL-GL-GL
Secciónes: 1, 2, 3, 4


GL-SOL-SOL-SOL
Secciónes: 1, 2, 3, 4


GL-GL-SOL-SOL-SOL-SOL-SOL-SOL
Secciónes: 1, 2, 3, 4

GL-SOL-SOL-GL
Secciónes: 3, 4


GL-GL-SOL-SOL-SOL-SOL-GL-GL
Secciónes: 3, 4


GL-GL-GL-GL
Secciónes: 1, 2, 3, 4


GL-GL-GL-GL-GL-GL-GL-GL
Secciónes: 1, 2, 3, 4

CONFIGURACIONES DE VENTANAS LARGAS
(Vista desde el exterior)


SOL-GL
Secciónes: 1, 2, 3, 4


SOL-SOL-SOL-GL
Secciónes: 1, 2, 3, 4


GL-SOL
Secciónes: 1, 2, 3, 4


GL-SOL-SOL-SOL
Secciónes: 1, 2, 3, 4

GL-GL
Secciónes: 3, 4

GL-GL-GL-GL
Secciónes: 3, 4


GL-GL
Secciónes: 1, 2, 3, 4


GL-GL-GL-GL
Secciónes: 1, 2, 3, 4

CONFIGURACIONES DE VENTANAS DELGADAS
(Vista desde el exterior)

SOL-GL
Secciónes: 1, 2, 3, 4


SOL-SOL-SOL-GL
Secciónes: 1, 2, 3, 4

GL-SOL
Secciónes: 1, 2, 3, 4

GL-SOL-SOL-SOL
Secciónes: 1, 2, 3, 4

GL-GL
Secciónes: 3, 4

GL-GL-GL-GL
Secciónes: 3, 4

GL-GL
Secciónes: 1, 2, 3, 4

GL-GL-GL-GL
Secciónes: 1, 2, 3, 4

VENTANAS

Nuestras ventanas aumentan luz natural a su garaje y a la misma vez mejora el aspecto exterior de su casa. Todos los marcos de las ventanas son fabricados con protección UV y son fabricado de colores que pegan los colores de las puertas pintada por factoría. Los marcos de las ventanas son atornillados por el interior, facilitando el reemplazo de vidrio o micas de diseños.

SERIE DE VENTANAS CONTEMPORÁNEA/ARQUITECTURA

Estas ventanas son de la seria Clopay contemporáneo/Arquitecto, que ofrece una mayor área de visualización y están disponibles en algunos modelos y alturas. Ventanas cortas son 19-1/2" × 16" y ventanas largas son de 42" × 16".

Disponible en Modelos

9202 9139*
9201 4302
9208*† 4301
9205 4308*
9209*† 4305
9132 4309*
9131 4132
9138* 4138*



**Modelos disponibles solo con rejilla lisa rectangular y ventanas cuadradas.*
† Acabados Lustra™ solo disponibles con ventanas lisas.

Ventanas están disponibles en hoja sencilla o aislados en diseños claros, nublado, oscuros o diseño de junco.

Claro | Nublado | Oscuro | Diseño de junco

VENTANAS DELGADAS CONTEMPORÁNEAS

Ventanas contemporáneas delgadas están diseñadas para mejorar aún más la estética limpia común a la arquitectura moderna. Las ventanas contemporáneas delgadas miden 37 "× 8" con marcos de aluminio disponibles en plata anodizada o en negra.

Disponible en Modelos

9208 4308
9209 4309



378SV Plata | 378BK Negra

Las ventanas están disponibles aisladas en vidrio templado transparente y esmerilado.

Claro | Nublado

SERIA DE VENTANAS DECORATIVA CON INSERTOS

Diseños de plástico celular con protección UV que encajan en el interior o en el exterior del marco de la ventana para facilitar su limpieza o para cambiar los diseños. Ventanas son ofrecida el hoja sencilla, doble fuerza, acrílico, o vidrio aislado. Las ventanas cortas miden 19-1/2" × 12" y la ventanas larga miden 40-1/2" × 12".

Disponible en Modelos

9201 T42F
9131 T40F
4301 4F
4051



Ventanas están disponibles en hoja sencilla o aislados en diseños claros, nublado, oscuros o lluvia. También disponible en acrílico claro.

Claro | Nublado | Oscuro | Lluvia

† Mostrado con cristal transparente.
‡ Estiillo Sunset no es disponible en puertas de Ultra-Grain®.
Se aplican cargos adicionales por el vidrio opcional.
Ventanas acrílicas requieren limpieza especial. Nunca use productos que contienen armonía o petróleo para limpiar ventanas acrílica. Por favor visite www.clopaydoor.com/acrylic para los detalles completos.

Visite **spanish.clopaydoor.com** o llame al **1-800-2CLOPAY (800-225-6729)** para obtener más información acerca de Clopay, Las Puerta Favorita de las Américas.

Síguenos en

HECHO EN EE.UU.

©2022 Clopay Corporation. Todos los derechos reservados.

RSDR-MODERNSTEELSSSP-16_REV1222